

# pair i tuple

## Objektno programiranje - 3. vježbe (1. dio)

Sebastijan Horvat

Prirodoslovno-matematički fakultet,  
Sveučilište u Zagrebu

22. ožujka 2023. godine



### Par (pair)

- ▶ treba zaglavje **utility**
- ▶ predložak (poput spremnika) iz kojeg generiramo određeni tip
- ▶ za držanje dva podatka - za svaki navodimo tip

#### Primjer.

```
pair<string, string> a;
pair<string, size_t> b;
pair<string, vector<int>> c;
pair<string, string> d{ "abc", "def" };
cin >> d.first >> d.second;
```

- ▶ u posljednjem umjesto defaultnih vrijednosti (dva prazna stringa), inicijalizirali smo svaki član para
- ▶ direktni pristup elementima para: first i second



## Funkcija za stvaranje par `make_pair(v1, v2)`

- ▶ vraća par inicijaliziran s  $v_1$  i  $v_2$  - tip određen iz tipova od  $v_1$  i  $v_2$

**Primjer.** Funkcija koja vraća par:

```
pair<string, int> fja(vector<string> &v) {
    if (!v.empty())
        return {v.back(), v.back().size()};
    else
        return pair<string, int>();
}
```

**Pitanje.** Što će se ispisati:

```
vector<string> vek{"ab", "cd", "efg"};
auto p = fja(vek);
cout << p.first << " " << p.second << endl;
```



## Malo priče o & s prethodnog slajda

**Primjer.**

```
void zamjena(int &a, int &b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

int main(void) {
    int a = 10, b = 20;
    zamjena(a, b);
    cout << a << endl << b << endl;
    return 0;
}
```



**Pitanje.** Koja je razlika: pass-by-reference/value/pointer?

# Primjer. Što se ispiše?

```
pair<string,int> a = {"ab", 2},  
    b("ab",1), c = a, d(b);  
cout << (a < b) << endl  
    << (a != d) << endl  
    << (a == c) << endl;
```



## tuple

- ▶ potrebno zaglavje **tuple**
- ▶ par imao točno dva člana - predložak **tuple** može imati proizvoljan (ali fiksan!) broj članova
- ▶ korisno ako želimo „nabrzinu” zapakirati podatke u jedan objekt
- ▶ treba navesti tip i ime svakog člana

### Primjer.

```
tuple<size_t, size_t, size_t> triNule;  
tuple<string, vector<double>, int, list<int>>  
    a("bc", {3.14, 2.7}, 42, {0,1,2});  
tuple<size_t, size_t, size_t> triB{1,2,3};  
auto b = make_tuple("abc", 3, 20.00);
```

- ▶ tip od **b** je **tuple<const char\*, int, double>**



## tuple - pristupanje elementima

- ▶ koristimo predložak za funkciju **get**
- ▶ obavezni eksplisitni argument predloška je pozicija člana kojem pristupamo (brojimo od 0) - za tuple objekt vraća referencu na traženi član

### Primjer.

```
tuple<string, int, double> t("ab", 2, 3.4);
get<1>(t) *= 5;
cout << get<0>(t) << endl
    << get<1>(t) << endl
    << get<2>(t) << endl;
```



## tuple - uspoređivanje

- ▶ za usporedbu moramo imati isti broj članova
- ▶ odgovarajući članovi moraju se moći usporediti

### Primjer.

```
tuple<string, string> t1("1", "2");
tuple<size_t, size_t> t2(1, 2);
bool b = (t1 == t2);      X
tuple<size_t, size_t, size_t> t3(1, 2, 3);
b = (t2 < t3);          X
tuple<size_t, size_t> t4(0, 0);
b = (t4 < t2);          ✓
```



## Zadatak

Česta upotreba tuple - kad funkcije trebaju vratiti više vrijednosti.

Učitati riječi (do EOF) u vektor. Pomoću funkcije pronaći sve riječi iz unosa koje imaju barem dva slova 'a' i barem dva slova 'b', te ih sve vratiti u posebnom vektoru (zajedno s brojem pojava tih slova u njima). Nakon toga u glavnom programu ispisati sve te riječi i broj pojava 'a' i 'b' u njima.

### Primjer.

Ulaz:	zid abba abeceda abrakadabra javor baraba
Izlaz:	abba, a: 2, b: 2 abrakadabra, a: 5, b: 2 baraba, a: 3, b: 2

**Napomena.** Funkcija `std::count` (`begin, end, val`) iz zaglavlja `algorithm` prima iteratore `[begin,end)` i vraća broj elemenata iz tog raspona koji su jednaki `val`.

## Zadatak

Napišite program koji od korisnika učitava uređene trojke cijelih brojeva (do EOF). Potrebno je spremiti učitane trojke u vektor te ga sortirati ulazno prema najvećoj vrijednosti u pojedinoj trojci. Primjerice,  $(2, 3, 4)$  je u tom smislu manji od  $(1, 6, 2)$  jer vrijedi  $4 < 6$ . Ispišite tako sortirane točke.

### Primjer - ulaz:

1 2 3  
2 4 1  
6 2 5  
1 6 9  
5 5 5  
3 8 1

### Primjer - izlaz:

(1,2,3)  
(2,4,1)  
(5,5,5)  
(6,2,5)  
(3,8,1)  
(1,6,9)

**Uputa.** U zaglavju `algorithm` imamo funkcije `std::max` i `std::sort`.