

Matematička teorija računarstva

Predavanja 12

Matko Botinčan

PMF – Matematički odjel

17.01.2007.

Potisni automati

- Potisni automat (**PDA**)
 - konačni automat koji može brojati bez ograničenja
 - posjeduje neograničenu količinu memorije u obliku stoga
 - ograničenje: vidljiv je samo simbol na vrhu stoga
- **PDA** = **NKA** + stog
- Teorem ekvivalencije: **PDA** = **KS**
- Deterministički **PDA** \subsetneq nedeterministički **PDA**

- Za opis programskih jezika u praksi su dostatne potklase klase **KS** gramatika
- top-down parsiranje – prediktivne rekurzivno silazne gramatike **LL(k)**
 - složenost: $\mathcal{O}(n^k)$:-|
- bottom-up parsiranje – **LR** i **LALR** klasa gramatika
 - “linearna” složenost :-)
 - $\bigcup_{k \geq 0} \mathbf{LL}(k) \subsetneq \mathbf{LR}$
 - shift-reduce algoritam – koristi potisne automate
 - **LR** \approx deterministički **PDA**

PDA tranzicija:

- čitanje ulaznog simbola s trake
- prelazak u novo stanje
- zamjena simbola na vrhu stoga bilo kojim nizom znakova (→ push ili pop)

Definicija 1

Potisni automat (**PDA**) $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ sastoji se od slijedećih komponenti:

- Q — konačan skup stanja
- Σ — alfabet ulaznog niza znakova
- Γ — alfabet stoga
- $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma^*)$ — tranzicijska funkcija
- $q_0 \in Q$ — početno stanje
- $Z_0 \in \Gamma$ — početni simbol na stogu
- $F \subseteq Q$ — skup završnih stanja

Tranzicijska funkcija δ uzima kao argument (q, a, A) , gdje je:

- $q \in Q$
- $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$
- $X \in \Gamma$

Vrijednost od $\delta(q, a, X)$ je konačan skup parova (p, γ) , gdje je p novo stanje, a $\gamma \in \Gamma^*$ niz simbola koji zamjenjuje X :

- $\gamma = \varepsilon \rightarrow \text{pop}()$
- $\gamma = X \rightarrow \text{stog ostaje nepromjenjen}$
- $\gamma = YZ \rightarrow \text{zamjena } X \text{ sa } Z, \text{ te } \text{push}(Y)$

Primjeri PDA

Primjer:

Odredite **PDA** koji prepoznaje jezik $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$.

Primjer:

Odredite **PDA** koji prepoznaje jezik $L = \{ww^T \mid w \in \{0, 1\}^*\}$.

Primjer:

Neka je \mathcal{G} gramatika koja opisuje korektne sekvence **if-else** naredbi definirana na slijedeći način:

$$S \rightarrow \varepsilon \mid SS \mid iS \mid iSe$$

Odredite **PDA** koji prepoznaje komplement jezika $L(\mathcal{G})$.

Konfiguracija **PDA** $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ je (q, w, γ) , pri čemu je:

- $q \in Q$ — stanje
- $w \in \Sigma^*$ — preostala riječ na traci
- $\gamma \in \Gamma^*$ — riječ na stogu

Relacija \vdash na skupu konfiguracija definirana je na slijedeći način ($\forall w \in \Sigma^*, \forall \beta \in \Gamma^*$):

$$(p, \alpha) \in \delta(q, a, X) \iff (q, aw, X\beta) \vdash (p, w, \alpha\beta)$$

$\vdash^* \equiv$ refleksivno i tranzitivno zatvorenje od \vdash

Lema 1

 $\forall w \in \Sigma^*, \forall \gamma \in \Gamma^*$

$$(q, x, \alpha) \vdash^* (p, y, \beta) \Rightarrow (q, xw, \alpha\gamma) \vdash^* (p, yw, \beta\gamma)$$

Napomena 1

- Što predstavljaju slučajevi kada je $\gamma = \varepsilon$, odnosno $w = \varepsilon$?
- Obrat leme ne vrijedi.

Lema 2

 $\forall w \in \Sigma^*$

$$(q, xw, \alpha) \vdash^* (p, yw, \beta) \Rightarrow (q, x, \alpha) \vdash^* (p, y, \beta)$$

Neka je $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ **PDA**.

- Jezik prihvaćen praznim stogom:

$$L_E(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \text{ za neko } q \in Q\}$$

- Jezik prihvaćen završnim stanjem:

$$L_F(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q_F, \varepsilon, \gamma) \text{ za neko } \gamma \in \Gamma^* \text{ i } q_F \in F\}$$

Teorem 1

- Za svaki **PDA** \mathcal{A} postoji **PDA** \mathcal{A}' t.d. $L_E(\mathcal{A}) = L_F(\mathcal{A}')$.
- Za svaki **PDA** \mathcal{A} postoji **PDA** \mathcal{A}' t.d. $L_F(\mathcal{A}) = L_E(\mathcal{A}')$.